

Växtskydds- rekommendationer

2023



Innehållsförteckning

Gröda	Sid
Vårkorn	3
Havre	4
Vårvete.....	5
Höst- & Rågvete	6
Höstkorn.....	7
Höstråg	8
Höstraps.....	9
Vårrops	10
Åkerbönor	11
Ärter	11
Fodermajs.....	12
Potatis.....	13
Potatis – Bladmögel och Alternaria	14
Sockerbetor	15
Blandningstabell Spannmål och Oljeväxter	16
Noteringar	17
Säljare	18

Vårkorn

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 14-23	Örtogräs, bred effekt	7 gr Nuance + 0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass	Gold Pac vår 1 frp =14 ha Temp 10-12 grader och tillväxt. Notera olika doser på Starane 333 HL. DC 13-19 0,1 l/ha och DC 20-29 0,25 l/ha
DC 20-32		0,45 l Sekator Plus OD+ 0,1 l Herbinass	Temp 7-8 grader och tillväxt. Även effekt på trampört, åkermolke och tistel.
DC 21-31		2,0 l Ariane S	Ariane S bör användas vid temp över 12 grader och god tillväxt.
DC 22-39	Flyghavre, Renkavle	0,8-1,2 l Axial 50 EC	Kan blandas med Sector Plus OD
DC 21-31	Åkertistel med mera	2,5 l Ariane S	Ariane S bör användas vid temp över 12 grader och god tillväxt.
DC 23-39		1,0 l MCPA 750	Effekt ökas genom tillsats av NovaBalance. Bör användas vid dags-tem- peraturer över 12°C samt vid hög luftfuktighet.
April/maj	Mangan	1,0-2,0 l ProfiMangan 235	Behandling upprepas efter behov.
April/maj	Mikronäring	1,0-2,0 l Norotec Spannmål	Behandling upprepas efter behov.
DC 30-32	Mjöldagg, kornrost	0,35 l Folicur Xpert	
DC 25-49	Tillväxtreglering	0,2-0,4 l Moddevo (Moddus Start)	I stråsvaga sorter.
DC 39-49		0,15-0,2 Cerone	Axbrytning
DC 39-49	Svamp	0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro	
Maj/juni	Blادلöss, Sådesbladbaggar	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.
		0,2 l Mavrik 2F	Max 2 behandlingar per år.

Vårkorn insådd rödklöver, gräs

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 23-31	Örtogräs, bred effekt	10-15 gr Gratil 75 WG + 0,6 l MCPA 750	Tidigast när klöveren har nått spadbladstadium.

Vårkorn insådd rödklöver, vitklöver, Lucern, gräs

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 13-49	Örtogräs, bred effekt	15 gr Gratil 75 WG + 0,5 l SF SuperOlja	Tidigast när klöveren har nått spadbladstadium.

Havre

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 14-23	Örtogräs, bred effekt	7 gr Nuance + 0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass	Gold Pac vår 1 frp =14 ha Temp 10-12 grader och tillväxt. Notera olika doser på Starane 333 HL. DC 13-19 0,1 l/ha och DC 20-29 0,25 l/ha
DC 21-31		2,0 l Ariane S	Ariane S bör användas vid temp över 12 grader och god tillväxt.
DC 21-31	Åkertistel med mera	2,5 l Ariane S	Ariane S bör användas vid temp över 12 grader och god tillväxt.
DC 23-39		1,0 l MCPA 750	Effekt ökas genom tillsats av NovaBalance. Bör användas vid dags- temperaturer över 12°C samt vid hög luftfuktighet.
April/maj	Mangan	1,0-2,0 l ProfiMangan 235	Behandling upprepas efter behov.
April/maj	Mikronäring	1,0-2,0 l Norotec Spannmål	Behandling upprepas efter behov.
DC 29-32	Tillväxtreglering	0,2-0,4 l Moddevo (Moddus Start)	I stråsvaga sorter.
DC 26-49	Svamp	0,2 l Comet Pro	
Maj/juni	Bladlöss, Fritfluga, Sädesbladbaggar	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.
Maj/juni	Bladlöss, Sädesbladbaggar	0,2 l Mavrik 2F	Max 2 behandlingar per år.
DC 63-65	Fusarium/DON	0,65 l PolePosition	

SPANNMÅL



Vårvete

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 14-23	Örtogräs, bred effekt	7 gr Nuance + 0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass	Gold Pac vår 1 frp = 14 ha Temp 10-12 grader och tillväxt. Notera olika doser på Starane 333 HL. DC 13-19 0,1 l/ha och DC 20-29 0,25 l/ha
DC 21-31		2,0 l Ariane S	Ariane S bör användas vid temp över 12 grader och god tillväxt.
DC 20-32		0,45 l Sekator Plus OD + 0,1 l Herbinass	Temp 7-8 grader och tillväxt. Även effekt på trampört, åkermolke och tistel.
DC 20-32	Flyghavre, renkavle, kvickrot, åkerven och bred effekt örtogräs	Attribut Twin Plus (1 pack=10 ha)	Plöjning inför odling av olje- växter på hösten.
DC 21-31	Åkertistel med mera	2,5 l Ariane S	Ariane S bör användas vid temp över 12 grader och god tillväxt.
DC 23-39		1,0 l MCPA 750	Effekt ökas genom tillsats av NovaBalance. Bör användas vid dags- temperaturer över 12°C samt vid hög luftfuktighet.
April/maj	Mangan	1,0-2,0 l ProfiMangan 235	Behandling upprepas efter behov.
April/maj	Mikronäring	1,0-2,0 l Norotec Spannmål	Behandling upprepas efter behov.
DC 30-32	Mjöldagg, rost	0,4 l Folicur Xpert	Får endast användas 1 gång/per gröda och år.
DC 39-49	Svamp	0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro	
Maj/juni	Bladlöss, Sädesbladbaggar	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.
		0,2 l Mavrik 2F	Max 2 behandlingar per år.

Bright

Höstvete

Höstvete med långt strå, högt protein och gott kväveutnyttjande. Passar till foder på egna gården för både gris och kyckling eller som avsalu till brödvete.

Höstvete och rågvete – Höstbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 00-13	Gräsogräs, Örtogräs	1,4 l Boxer + 0,35 l Mateno Duo	Diamond Pac höst 1 frp= 14 ha Blåklint, Spillraps, Vallmo mfl. Vid renkavle minst 3 lit Boxer.
		2,0 l Boxer + 0,1 l Legacy/Sempra	Gold Pac höst 1 frp = 10 ha. Vid renkavle minst 3 lit Boxer.
September /oktober	Mangan/Mikronäring	1,0-2,0 l Profi Mangan 235 alt. 1-2 l Norotec Spannmål	Behandlingen upprepas efter behov.
September /oktober	Blادلöss	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.

Höstvete och rågvete – Vårbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
Mars/April	Flyghavre, renkavle, kvickrot, åkerven och bred effekt örtogräs	Attribut Twin Plus (1 pack=10ha)	Till DC 32. Endast höstvete. Plöjning inför odling av oljeväxter på hösten.
	Renkavle	0,9 l Atlantis + 0,5 l SF SuperOlja	Till DC 30. Om resistent renkavle tillsätts 1,2 l Axial.
	Losta	1,65 l Avoxa	
	Mangan	1,0-2,0 l Profi Mangan 235	Behandling upprepas efter behov.
April	Uppföljning örtogräs	0,45 l Sekator Plus OD + 0,1 l Herbinass	Temp 7-8 grader och tillväxt. Även effekt på trampört, åkermolke och tistel.
		10 gr Nuance + 0,3 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass	Gold Pac vår 1 frp = 10 ha. Temp 10-12 grader och tillväxt. Notera olika doser på Starane 333 HL DC 23-29 0,25 l/ha, DC 30-39 0,36 l/ha och DC 40-45 0,4 l/ha.
		1,0 lit Starane XL	Temp över 5 grader och tillväxt. Tillsätt 5-7 g Nuance+ 0,1 Herbinass för bredare effekt.
DC 29-33	Tillväxtreglering	0,2-0,3 l Moddevo (Moddus Start)	
DC 30-33 T1	Svamp	0,5 l Folicur Xpert 0,2 l/ ha Poleposition	Endast gulrost. vid kraftiga angrepp av DTR
Maj/Juni	Mikronäring	1,0-2,0 l Norotec Spannmål	Behandling upprepas efter behov.
DC 39-49 T2	Svamp	0,75-1,0 l Asacra Xpro alt. 0,5 l Balaya + 0,5 l Ascra Xpro	DTR, Septoria och rost. Vid kraftiga angrepp av DTR använd hög dos Ascra Xpro ensam
DC 51-55 T3		0,5 l Folicur Xpert/Balaya	Om T1 Folicur Xpert använd Balaya i T3. Max 2 beh/säsong med protriokonazolprodukt.
Juni	Blادلöss, Sädesbladbaggar	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.
		0,2 Mavrik 2F	Max 2 behandlingar per år.

Höstkorn – Höstbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 00-13	Gräsogräs, Örtogräs	2,0 l Boxer + 0,1 l Legacy/Sempra	
September/ oktober	Mangan/Mikronäring	1,0-2,0 l Profi Mangan 235 alt. 1,0-2,0 l Norotec Spannmål	
September/ oktober	Bladlöss	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.

Höstkorn – Vårbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
April	Mangan	1,0-2,0 l Profi Mangan 235	Behandling upprepas efter behov.
	Örtogräs bredeffekt	0,45 l Sekator Plus OD + 0,1 l Herbinass	Temp 7-8 grader och tillväxt. Även effekt på trampört, åkermolke och tistel.
April/Maj	Örtogräs bredeffekt	10 gr Nuance + 0,3 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass	Gold Pac vår 1 frp = 10 ha Temp 10-12 grader och tillväxt. Notera olika doser Starane 333 HL. DC 23-29 0,25 l/ha, DC 30-39 0,36 l/ha och DC 40-45 0,4 l/ha.
	Örtogräs bredeffekt	1,0 l Starane XL	Temp över 5 grader och tillväxt. Tillsätt 5-7 g Nuance+ 0,1 Herbinass för bredare effekt.
DC 22-39	Flyghavre, Renkavle	0,8-1,2 l Axial 50 EC	
DC 29-39	Tillväxtreglering	0,2-0,4 l Moddevo (Moddus Start)	I stråsvaga sorter.
DC 30-33	Mjöldagg/kornrost	0,4 l Folicur Xpert	
Maj/juni	Mikronäring	1,0-2,0 l Norotec Spannmål	Behandling upprepas efter behov.
DC 39-47	Stråförkortning	0,2 l Cerone	Axbrytning
	Svamp	0,5 l (Ascra Xpro+) 0,2 l Comet Pro	



Nyhet! fodervete

Lini

Med hög skörd och stärkelse, långt strå och en senare mognad.

www.scandinavianseed.se

 SCANDINAVIAN
SEED

Höstråg – Höstbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 00-13	Gräsogräs, Örtogräs	2,0 l Boxer + 0,1 l Legacy/Sempra	
September /Oktober	Mangan/Mikronäring	1,0-2,0 l Profi Mangan 235 alt. 1,0-2,0 l Norotec Spannmål	Behandling upprepas efter behov.
Oktober	Bladlöss	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.

Höstråg – Vårbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
Mars/April	Mangan	1,0-2,0 l Profi Mangan 235	Behandling upprepas efter behov.
	Uppföljning gräsogräs	110-220 gr. Broadway + 0,5 l PG26N	
		0,6 l Cossack OD + 0,5 l SF Superolja	Mkt god effekt rajgräs och vitgröe. Plöjning inför odling av oljeväxter på hösten.
April	Uppföljning örtogräs	0,45 l Sekator Plus OD + 0,1 l Herbinass	Temp 7-8 grader och tillväxt. Även effekt på trampört, åkermolke och tistel.
DC 25-32	Tillväxtreglering	1,0 l Stabilan 750 SL + 0,25 l Moddevo (Moddus Start)	
April/Maj	Örtogräs bredeffekt	10 gr Nuance + 0,3 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass	Gold Pac vår 1 frp = 10 ha. Temp 10-12 grader och tillväxt. Notera olika doser Starane 333 HL. DC 23-29 0,25 l/ha, DC 30-39 0,36 l/ha och DC 40-45 0,4 l/ha.
	Örtogräs bredeffekt	1,0 Starane XL	Temp över 5 grader och tillväxt. Tillsätt 5-7 g Nuance + 0,1 Herbinass för bredare effekt.
Maj/Juni	Mikronäring	1,0-2,0 l Norotec Spannmål	Behandling upprepas efter behov.
DC 39-49	Tillväxtreglering	0,2 l Cerone	0,5-0,75 om ingen tidigare tillväxtreglering.
	Svamp	0,5 l Ascra Xpro + 0,3 l Comet Pro	
DC 45	Trips	0,15-0,2 l Mavrik 2F	
		0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.

Höstraps – Höstbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 13	Örtogräs	1. sprutning: 0,25 l Belkar 2. sprutning: 0,25 l Belkar	OBS 1. rapsen minst 3 blad. 2. 3 veckor senare. Ej blandbar med spillsäd.
DC 15	Örtogräs	0,5 l Belkar	Rapsen 6 blad. Ej blandbar med spillsäd produkt.
DC 00-15	Rapsjordloppa	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.
	Sniglar	6 kg Ferrex	Behandling upprepas efter behov.
Spillsäd	Spillsäd	0,5-0,75 l Agil	7 dagar mellan Belkar och Agil behandling.
	Spillsäd, gräsogräs	0,8-1,0 Select Plus	7 dagar mellan Belkar och Select behandling.
DC 15	Tilväxtreglering	0,5-0,7 Caryx	Viss sideeffekt på Phoma.
DC 16-18	Phoma, Ljus bladfläck	0,5 l Folicur Xpert	Viss sideeffekt på tilväxtreglering.
September/ Oktober	Mangan/Mikronäring	1,0-2,0 l Norotec Raps	Behandling upprepas efter behov.
		1,0-2,0 l Profi Mangan 235	
Oktober	Rapsjordloppas larver	0,2 l Mavrik	
November	Renkavle, spillsäd, råttsvingel, gräsogräs	1-1,25 l Kerb FLO 400	Vid låg marktemperatur, under +10 °C.

Höstraps – Vårbehandling

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
Mars/April	Snärjmåra, Blåklint, Rödplister, Baldersbrå	1,0 l Korvetto	Innan knoppar framme.
	Baldersbrå	165 gr. Matrigon 72 SG + 0,5 l SF SuperOlja	>12 °C. Senast DC 55 Endast vårbehandling.
April	Tilväxtreglering	0,5-0,7 Caryx	
April/Maj	Mikronäringsamen, Bor	3-5 l NoroTec Raps	Behandling upprepas efter behov.
		1,0-2,0 l Profi Bor	
DC 50-65	Rapsbagge 1	0,2 l Mavrik 2F	Ej Bifarlig
DC 50-65	Rapsbagge2/ Blygrå rapsvivel	0,2 kg Mospilan SG	
DC 61-65	Svamp	0,7-1,0 l Propulse 250 EC	När de första gula kronbladet faller.
DC 61-65	Svamp	0,6-0,8 l Pictor Activ + 0,2 l Herbinas	alt. blanda 0,4 Propulse 250 EC + 0,4 Pictor Activ + 0,2 l Herbinas

RENGÖRNING AV SPRUTAN


0,5 l All Clear Extra pr. 100 l tvättvatten

Läs alltid etiketten före användning!

Vårrops

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 10-14	Jordloppa	0,05 l Nexide CS	Max 1 behandling per säsong.
	Örtogräs	0,3 l Galera + 0,3 l PG26N	Behandla när rapsen har 2-4 örtblad. Minst 7 dagar mellan Galera- och Selectsprutning.
DC 12-50	Flyghavre, Kvickrot	0,6 l Select Plus	God markfukt och bra tillväxt ger bra effekt.
April/Maj DC 12-57	Mikronäringsamen, Borbrist	3-5 l NoroTec Raps	Behandling upprepas efter behov.
		1,0-2,0 l Profi Bor	
DC 50-65	Rapsbagge 1	0,2 l Mavrik	Ej Bifarlig, 60 dagars karrens.
DC 50-65	Rapsbagge 2/ Blygrå Rapsvivel	0,2 kg Mospilan	
DC 61-65	Svamp	0,7-1,0 l Propulse 250 EC	

RAPS



Tolerans mot Stinksot och Dvärgstinksot!

Etana

Höstvete

- Hög stabil avkastning
- Hög motståndskraft mot gulrost
- Goda bakningsegenskaper

www.scandinavianseed.se



Åkerböror

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 00	Örtogräs	0,75-0,95 l Glyphomax HL + 0,9 l Fenix	Före uppkomst.
DC 12-15	Örtogräs och viss effekt på vitgröe	1-1,25 l Corum + 1-1,25 l Dash	Normalt samma förhållande Corum+Dash, om stressad gröda pga väta/torka/tunt vaxskikt minskas dosen Dash till 0,5 lit/ha. Ingen blandning med något annat!
Gräs 2-4 blad, kvickrot 3-4 blad.	Gräs, Kvickrot	0,8-1,0 l Select Plus	Högsta dos mot kvickrot.
Maj/juni	Manganbrist	1,0-2,0 l Profi Mangan 235	Behandling upprepas efter behov.
DC 60-69	Svamp Chokladfläcksjuka	0,5 kg Signum	
	Bladlöss	0,2 l Mavrik 2F	Max 1 behandling.


Ärter

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 00	Örtogräs	0,75-0,95 l Glyphomax 480 + 0,9 l Fenix	Före uppkomst
DC 12-19	Ogräs	1-1,25 l Corum + 1-1,25 l Dash	Normalt samma förhållande Corum+Dash, om stressad gröda pga väta/torka/tunt vaxskikt minskas dosen Dash till 0,5 lit/ha. Ingen blandning med något annat!
Gräs 2-4 blad, kvickrot 3-4 blad	Gräs, Kvickrot	0,8-1,0 l Select Plus	Högsta dos mot kvickrot
DC 51-60	Bladlöss	0,2 l Mavrik 2F	Max 1 behandling

Fodermajs

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 00	Ogräs	1,0 l Glyphomax 480	Anmärkning
Välj alternativ 1 beronde på förutsättning tidigare i fältet			
1. Majs efter Majs. (10-12 dagar efter sådd)	Örtogräs	15 g Harmony + 0,15 l Starane 333 + Herbinass	Körs på småogräs (hjärtblad- stadiet. Herbinass 0,05 l/100 l vatten
Eller			
1. Majs i Växtföljd. (10-12 dagar efter sådd)	Örtogräs och gräsogräs	50-75 g Maister + 0,67 -1,0 l MaisOil + 0,5 l Border	Max 150 g Maister/säsong. Vid näva tillsätt Harmony 50 SX 11,25-15 g
2. Uppföljning av alternativ 1. (ca 10 dagar efter första sprutning)	Örtogräs och gräsogräs	75-100 g Maister + 1,0-1,33 l Maisoil + 0,5 l Border	Högsta Maister dos vid kvickrot, gråbo och tistel
DC 14-32	Mikronäring	3-5 l Norotec Majs	Lämplig tillsammans med uppföljande ogräsbehandling
DC 32-63	Bladfläcksjuka	0,5 l Comet Pro alternativt 0,5 l Propulse	

MAJS



Potatis

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 00 (Strax före uppkomst)	Ogräs	0,3-0,35 Sencor + 0,2-0,25 Spotlight Plus	OBS håll koll på Sencor känsliga sorter!
följt av (7 -10 dagar senare)		2-4 l Boxer	Körs på torra blad! Vid nattskatta, snärjmåra och vitgröe
DC 00 (Före up- pkomst)	Ogräs	0,3-0,35 Sencor + 0,25 Centium	Innan uppkomst!
Gräs och kvickrot 2-4 blad alternativt	Gräsogräs	1,0 -1,5 l Select Plus	Högsta dos mot kvickrot
		1,0-1,5 l Agil	
Juni/juli	Bladlöss	0,2 l Mavrik	
Juni/juli	Stritar	0,2 l Mavrik/0,25 kg Mospilan	7-10 dagar efter inflygning
DC 20-69	Mikronäring	5-10 l Norotec Potatis	Upprepas efter behov under säsong

POTATIS



RENGÖRNING AV SPRUTAN

0,5 l All Clear Extra pr. 100 l tvättvatten

Läs alltid etiketten före användning!

DATALOGISK

KEMIKOLL – ENKELT, SÄKERT

datalogisk.se

Oderup 9267 | 24 297 Hörby | Tel. 0415 40025 | Email: info@datalogisk.se

Potatis – Bladmögel och Alternaria

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
DC 20 (Behandlingarna sker minst var 7:e dag)	Bladmögel 1	0,6 Revus	Revus/Revus Top max 50 % av antalet behandlingar eller max 6 bekämpningar per säsong
	Bladmögel 2	0,6 Revus	
	Bladmögel 3 Alternaria 1	0,6 Revus Top	
	Bladmögel 4 Alternaria 2	1,6 Infinito + 0,45 Propulse	Infinito matpotatis 1,6 l*3 (max 4,8 lit/ha och år). Infinito stärkelsepotatis 1,2 l*4 (max 4,8 lit/ha och år). Propulse max 2ggr/säsong
	Bladmögel 5	1,6 Infinito	
	Bladmögel 6 Alternaria 3	1,6 Infinito+ 0,45 Propulse	
	Bladmögel 7 Alternaria 4	0,6 Revus Top	
	Bladmögel 8	0,5 Ranman Top + 1,25 Revyona	Ranman Top max 3 gånger i följd, Revyona max 2 gånger
	Bladmögel 9	0,5 Ranman Top	
	Bladmögel 10	0,5 Ranman Top	

POTATIS



Sockerbeter

Behandlingstid	Problem	Lösning	Anmärkning
T0		0,08-0,15 Centium	Före uppkomst
T1		1,0 l Goltix/Metafol + 1,5-2 l Betanal + 0,14 l Trammat + 0,5 l SF Superolja	Betanal 3 ggr/säsong. + 0,2 l Tanaris vid stora problem med näva
T2		1,0 l Goltix/Metafol + 1,5-2 l Betanal + 0,14 l Trammat + (0,05 l Centium)* 0,5 l SF Superolja	Dån, näva, baldersbrå och eller raps är problemogräs tillsätt Safari 10 gram i T2 och 15 gram T3. *Åkerbinda och trampört. + 0,5 l Tanaris vid stora prob- lem med näva
T3		1,0 l Goltix/Metafol + 1,5-2 l Betanal + 0,14 l Trammat + (0,05-0,75 l Centium)* 0,5 l SF Superolja	*Tillsätt Centium om åkerbinda och trampört. + 0,5 l Tanaris vid stora prob- lem med näva
T4 (om behov)	Snärjmåra	30 g Safari	Snärjmåran en krans.
12-33 Från 2 örtblad - Bladtäckning/ Raderna sluter sig	Gräs, Kvickrot, Vitgröe	1-1,2 l Select Plus	7 dagar mellan Safari och Select Plus eller Agil.
	Gräs, Kvickrot	1-1,5 l Agil	
DC 30 (Radtäckning)	Bor	1-2 l Bor 150	Novabalance tillsätts vid behov.
	Mangan	1-2 l Profi Mangan 235	Novabalance tillsätts vid behov.
	Bladlöss	140 g Teppeki	I början av angreppet.
1:a Svamp Juli/aug	Bladfläckar, Mjöldagg och rost	0,6 l Comet Pro	I början av angreppet.
2:a Svamp Aug/Sept	Bladfläckar, Mjöldagg och rost	0,6 l Comet Pro	Ca 3 veckor efter första be- handling.

KWS Ahoi

Vår tidigaste höstvetesort

- Tidig mognad
- Stabil avkastning
- Perfekt förfrukt till
höstoljeväxter

Blandning av två preparat i spannmål

Preparaten nedan är blandbara under omrörning i vatten av god kvalitet. Blandbarheten kan påverkas av avvikande vattenkvalité, vattentemperatur, ordningsföljd mm samt om tex låga vattenmängder används.

För ytterligare information läs och följ alltid bruksanvisning för respektive preparat. Vid tveksamheter beträffande blandbarheten bör alltid en provblandning göras.

Preparat 1	Preparat 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Agroxone/MCPA	Agroxone/MCPA									
Ariane S	Ariane S									
Ascra Xpro	Ascra Xpro									
Atlantis	Atlantis									
Attribut Twin Plus	Attribut Twin Plus									
Avoxa	Avoxa	4			5					
Axial	Axial	4	4		5					
Balaya	Balaya									
Boxer	Boxer									
Broadway	Broadway									
Cerone	Cerone	3	3		3	3	3	3		3
Comet Pro	Comet pro									
Cossack	Cossack									3
Cycocel Plus	Cycocel Plus			8	8	6			8	8
Folicur Xpert	Folicur Xpert									
Gratil	Gratil									3
Lancelot	Lancelot									3
Legacy/Sempra	Legacy/Sempra			4	4					3
Mangan 235 Profi	Mangan 235 Profi									
Mateno Duo	Mateno Duo									
Mavrik	Mavrik									
Moddevo	Moddevo					7				
Nexide	Nexide									
Norotec Mangan	Norotec Mangan									
Norotec Spannmål	Norotec Spannmål									
Nuance/Express	Nuance/Express									1
Pixxaro	Pixxaro									3
Saracen	Saracen									3
Sektor Plus	Sektor Plus					9				1
Sonis	Sonis					7				1
Stabilan	Stabilan			8	8	6			8	8
Starane 333	Starane 333									3
Starane XL	Starane XL									3
Talius	Talius									
Zypar	Zypar									3

■ Blandbart
■ Blandning ej aktuell/Ingen uppgift
■ Ej blandbart

- 1 Ej växtmedel/Olja vid blandning
- 2 Intervall om minst 7 dagar emellan
- 3 Intervall om minst 10 dagar emellan
- 4 Max 0,5 lit/ha MCPA alt 1,5 lit/ha Ariane S alt 40g/ha Diflufenikan
- 5 Risk för antagonism om målogräs flyghavre, OK om målogräs åkerven/rekavle
- 6 Max 0,8 lit/ha Cycocel plus eller 0,5 lit/ha Stabilan
- 7 Max 0,2 lit/ha Moddevo/Sonis
- 8 Max 1,0 lit Cycocel plus eller 0,6 lit/ha Stabilan
- 9 Axial 0,8 lit/ha

Blandning av två preparat i oljeväxter

Preparaten nedan är blandbara under omrörning i vatten av god kvalitet. Blandbarheten kan påverkas av avvikande vattenkvalité, vattentemperatur, ordningsföljd mm samt om tex låga vattenmängder används.

För ytterligare information läs och följ alltid bruksanvisning för respektive preparat. Vid tveksamheter beträffande blandbarheten bör alltid en provblandning göras.

Preparat 1	Preparat 2	1	2	3
Agil	Agil			
Belkar	Belkar	1		
Bor 150 Profi	Bor 150 Profi	1		
Caryx	Caryx	1		
Focus Ultra	Focus Ultra	1		
Folicur Xpert	Folicur Xpert	1		
Galera	Galera			
Korvetto	Korvetto			
Mangan 235 Profi	Mangan 235 Profi			
Matrigon SG	Matrigon SG			
Mavrik	Mavrik		2	
Mospilan	Mospilan			
Nexide	Nexide			
Norotec Mangan	Norotec Mangan			
Norotec Raps	Norotec Raps			
Pictor Active	Pictor Active			
Propulse	Propulse			
Select Plus	Select Plus	1		

■ Blandbart
■ Blandning ej aktuell/Ingen uppgift
■ Ej blandbart

- 1 Intervall om 7 dagar till annan behandling
- 2 Mavrik först i sprutan under omrörning. När sprutan är fylld till 90 % tillsätts Bor sist.
- 3 Blandning Norotec Raps+Bor i förhållande 2:1

Noteringar

A series of 25 horizontal dotted lines for taking notes.

Hitta din närmaste säljare

SYD

Johanna Öwall	010-130 83 14
Göran Karlsson	010-130 29 39
Lars Persson	010-130 29 40
Torbjörn Ericsson	010-130 29 46
Ulf Berggren	010-130 29 41
Viktor Mårtensson	010-130 29 42
Per-Albin Persson	010-130 83 19
Viktor Ebel	010-130 83 88
Johan Nilsson	010-130 29 15
Mats Kilany	010-130 82 41
Linnea Andersson	010-130 29 27
Alexandra Mårtensson	010-130 83 30
Ulrika Emanuelsson	010-130 29 25

VÄST

Johan Vårenius	010-130 29 48
Jens Jonsson	010-130 29 21
Ludvig Johansson	010-130 29 52
Peter Olsson	010-130 29 23
Emelie Ivarsson	010-130 83 44
Christofer Breman	010-130 29 47
Beatrice Andersson	010-130 29 44

ÖST

Gabriel Thor	010-130 29 62
Urban Gustafsson	010-130 83 68
Gustaf Larsson	010-130 83 69
Hedda Pålsson	010-130 29 61
Josefina Andersson	010-130 29 02

VÄRMLAND/NÄRKE/MÄLARDALEN

Stefan Olsson	010-130 29 55
Eva-Lotta Andersson	010-130 29 03
Isabelle Westergren	010-130 29 36
Mikael Gustafsson	010-130 29 20
Oskar Jansson	010-130 29 56

NORD

Malin Landén	010-130 29 43
Camilla Haglund	010-130 29 38

GOTLAND

Leif Karlsson	010-130 83 10
Ulf Adolfsson	010-130 83 03

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Fredrik Reis	010-130 29 63
--------------	---------------